



**VENDESI**  
**USATO**  
**OCCASIONI**  
**CONFEZIONATRICI**

Cod. US101

## CONFEZIONATRICE AUTOMATICA SEALMATIC 79T CON TUNNEL

Confezionatrice angolare automatica modulare (saldatrice indipendente dal tunnel) con tunnel di retrazione, inserimento automatico del prodotto, braccio automatico di saldatura, nastro trasportatore per il trascinamento nel tunnel ed evacuazione automatica del prodotto. Ideale per il confezionamento di prodotti merceologici e alimentari di grandi dimensioni. Adatta per produzioni elevate.



## USATO SELEZIONATO E GARANTITO

- Area di saldatura 710 x 890 mm
- Altezza max prodotto: 230 mm
- Velocità tappeti regolabile
- Allarme acustico e visivo
- Copertura avvolgisfrido
- Possibilità di confezionare pacchi singoli o gruppi di prodotti
- Resistenza bilanciata
- Predisposizione teleservice
- Check automatico all'accensione
- Pannello digitale a 9 programmi personalizzabili
- Display in 5 lingue
- Contapezzi elettronico
- Selettore per fotocellule orizzontali e verticali
- Produzione fino a 25 p./min
- Tunnel optional
- Imballo incluso
- 220-380-415 V 3ph / 3.6 Kw /575 Kg

€ 10.000,00

IVA E TRASPORTO ESCLUSO

**PLASTICONF**  
Shop

Cod. US103 **CONFEZIONATRICE ANGOLARE SUPER VISION**

Supervision è la confezionatrice angolare che introduce il concetto visivo della termoretrazione. La sua struttura con oblò, garantisce un perfetto controllo della fase di retrazione grazie al particolare sistema di ventilazione. La regolazione dei tappeti entrata-uscita, è possibile agendo su un unico volantino posto al centro della macchina, mentre la stabilità della temperatura e la capacità di retrazione sono assicurate dalla presenza di resistenze corazzate a controllo elettronico.

Durante il ciclo di lavoro Supervision, non ferma il prodotto all'interno del tunnel, permettendo sostanziali riduzioni dei tempi di confezionamento e aumentando così le capacità produttive.



**USATO SELEZIONATO  
E GARANTITO**

- Riduzione dei consumi energetici
- Controllo visivo del prodotto
- Retrazione ad elevata resa estetica
- Pannello digitale con 6 programmi
- Piano di lavoro regolabile
- Lama saldante teflonata
- Magnete di saldatura di serie
- Deviatore prodotto
- Dispositivo elimina righe nella confezione
- Nastro motorizzato
- Tendine regolabili in altezza
- Tappeto tunnel in acciaio inox
- Supporto bobina incorporato


**€ 3.000,00**

IVA E TRASPORTO ESCLUSO

Cod. US105

## SALDATRICE DA BANCO REGAL PACKET

Ideale per confezionare regali, vestiti, profumi e dolci in modo semplice e veloce. Una sola saldatrice mille usi. Salda fino a 40 cm. Disponibili forniture di bobine metallizzate colore oro, argento, rosso e blu o neutro. È inoltre possibile personalizzare le bobine per creare con un solo gesto buste personalizzate dal forte impatto pubblicitario.



**USATO SELEZIONATO  
E GARANTITO**

- Doppio porta rotoli per caricare rotoli di colore diverso o con due grafiche diverse sempre disponibili
- Permette fino a 9 regolazioni di temperatura
- Base solida in vetro temperato

**€ 150,00**

IVA E TRASPORTO ESCLUSO

**PLASTICONF®**  
Shop

USATO GARANTITO

Cod. US106

MACCHINA SOTTOVUOTO ESTERNO



**USATO SELEZIONATO  
E GARANTITO**

- Anno 2011
- Barra saldante 45 cm

**€ 200,00**

IVA E TRASPORTO ESCLUSO

Cod. US107

## TERMOSIGILLATRICE PER VASCHE TSM 302 - STAMPO MULTITRAYS

Quando la semplicità si combina con la flessibilità. La Termosigillatrice per vaschette TSM 302 ha la possibilità di saldare 3 diversi formati di contenitori senza cambio stampo. Ci sono molti materiali che possono essere utilizzati come: PP, PET, PS, PE. La macchina è realizzata in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato. Il lavoro è regolato da timer elettronico e termoregolatore.



## USATO SELEZIONATO E GARANTITO

- Dimensioni d'ingombro ridotte
- Piastra saldante in alluminio teflonata
- Saldatura automatica motorizzata, alimentata da energia elettrica
- Ciclo di saldatura attivato automaticamente a stampo totalmente inserito
- Cambio formato della vaschetta semplice e veloce
- Costruita in acciaio
- Controllo elettronico della temperatura piastra saldante (0-200°C)
- Segnalatore fine ciclo acustico e luminoso
- Alimentazione elettrica V 230 1F
- Potenza massima kW 0,67
- Dimensioni massime vaschette 195x260xh155
- Dimensioni massime bobina mm diam. 200 x larghezza 210
- Dimensioni macchina (cass. aperto) mm 300x750xh515
- Dimensioni macchina (cass. chiuso) mm 300x540xh515
- Peso macchina (netto/lordo) Kg 42/55

€ 950,00

IVA E TRASPORTO ESCLUSO

**PLASTICONF**  
Shop

Cod. US109

## SOTTOVUOTO ESTERNA CYCLON 50

La macchina lavora con sacchetti specifici (buste goffrate o a tre strati) o contenitori rigidi idonei; è realizzata in alluminio, ha ingombri ridotti e di facile utilizzo. Provvista di una lama saldante, lavora sia con ciclo manuale sia con ciclo automatico e impostando il tempo di saldatura e il tempo di vuoto. Trovano ampio utilizzo nella ristorazione, catering e ambiente domestico. Le sottovuoto manuali sono conformi alle norme CE.



**USATO SELEZIONATO  
E GARANTITO**

- 1 barra saldante 500 mm
- Modalità Automatica e manuale
- Costruita in alluminio
- Interruttore fine ciclo
- Predisposizione vuoto esterno
- Alimentazione elettrica 220 V
- Potenza max installata 0,370 kW
- Dimensioni barre saldanti 500 mm
- Dimensioni macchina 543x190x95 mm
- Pannello digitale a 9 programmi personalizzabili
- Peso macchina (Netto/Lordo) 5,9 kg

**€ 300,00**

IVA E TRASPORTO ESCLUSO

**PLASTICONF®**  
Shop

Cod. US110

## SOTTOVUOTO A CAMPANA ORVED MULTIPLE 315

Quando la semplicità d'uso incontra la professionalità e l'eligenza. Linea STANDARD, ideale per ogni esigenza di sottovuoto. La camera a vuoto è stata progettata ponendo particolare cura ed attenzione all'aspetto igienico: la presenza di angoli tutti arrotondati e la facile estraibilità della barra saldante garantiscono operazioni di pulizia sicure e veloci.



## USATO SELEZIONATO E GARANTITO

- Carrozzeria : Acciaio Inox
- Pompa di vuoto : 8 mc/h
- Dimensioni :345 x 420 x 325 h mm
- Dimensioni camera a vuoto : 330 x 335 x 100/130 h mm
- Peso : 36 Kg
- Tensione 230 V 50/60 HZ
- Dimensione max busta : 300 x 350 mm

€ 600,00

IVA E TRASPORTO ESCLUSO




 PLASTICONF  
Shop



Cod. US111

## CLIPPATRICE AD ARIA COMPRESSA

Applica la chiusura salva-freschezza in plastica "clipband" o il sigillo di garanzia in alluminio a confezioni alimentari già riempite. Il sacchetto viene inserito manualmente dall'operatore all'interno del passaggio macchina. Start ciclo con micro pneumatico.



**USATO SELEZIONATO  
E GARANTITO**

- Clippatrice con piattina da 5 cm in metallo/plastica
- Pneumatica

**€ 1.500,00**

IVA E TRASPORTO ESCLUSO

Cod. US112 **TERMOSIGILLATRICE MANUALE TS1**

Macchina per termo sigillare gli alimenti dentro le vaschette permettendo di mantenere fragranza e gusto. Costruite in acciaio inox AISI 304, con piastra saldante interna per evitare scottature.

USATO GARANTITO



**USATO SELEZIONATO  
E GARANTITO**

#### DATI TECNICI

Dimensione rullo cm 15 / Ø 16 cm / 150mt  
Potenza 0.55 Kw (0.7HP)  
Alimentazione 230V/1N/50Hz

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Acciaio inox AISI 304  
Piastra saldante interna per evitare scottature  
Trascinamento automatico del film senza alcun ausilio manuale  
Fino a 9 programmi pre impostati  
Dai 6 agli 8 cicli al minuto di lavoro  
Siggillatura automatica  
Controllo elettronico della temperatura di saldatura per sigillare perfettamente le vaschette  
Dotate di stampo multiform  
Norma CE

**€ 750,00**

**IVA E TRASPORTO ESCLUSO**

**PLASTICONF<sup>®</sup>**  
Shop

Cod. US113

## CONFEZIONATRICE SEMIAUTOMATICA - SALDATURA A L TUNNEL INTEGRATO - BARRA SALDANTE 540X400 MM

MEDIA confezionatrice angolare semiautomatica modulare.

Il tunnel di retrazione è dotato di un sistema di regolazione della velocità, altezza e temperatura di confezionamento, completamente integrato all'unità di saldatura, rendendo la struttura della macchina versatile e compatta.



## USATO SELEZIONATO E GARANTITO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni barre saldanti	540x400 mm
Dimensioni MAX Bobina (diametro)	350 mm
Dimensioni MAX Fascia Bobina (larghezza)	600 mm
Altezza piano di lavoro	875 mm
Peso macchina (Netto/Lordo)	287/343 kg
Dimensioni ingresso tunnel	440x240 mm
Dimensioni macchina telaio sald. aperto	2780x730x h.1400 mm
Dimensioni macchina telaio sald. chiuso	2780x730x h.1400 mm

**€ 4.800,00**

IVA E TRASPORTO ESCLUSO

## TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il venditore – PLASTICONF SHOP SRL e l'acquirente senza necessità di un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola trattativa. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto e-mail o pec di PLASTICONF SHOP SRL.

PLASTICONF SHOP SRL si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita allegando tali variazioni alle offerte o a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'acquirente.

### 1. ORDINI E PREZZI

Le offerte del Venditore non sono da considerare vincolanti, con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai tempi di consegna. L'ordine effettuato dall'acquirente è da considerare promessa di acquisto e pertanto da ritenere concluso e definitivo. Gli ordini acquisiti tramite i nostri agenti impegnano il Venditore solo dopo la conferma scritta e la spedizione. Nel caso in cui il Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l'emissione della fattura da parte del venditore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.

Il venditore si riserva la facoltà a seguito di prodotto personalizzato per l'acquirente, di consegnare e fatturare prodotto in più del +- 20% derivante dalla produzione. I nostri prezzi non sono comprensivi di Iva né di Conai (essendo produttori) né di trasporto se non specificato diversamente. Le nostre offerte – preventivi di prezzo hanno una validità di 7 (sette) giorni.

### 2. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono da considerare, se non diversamente concordato per iscritto, solamente indicative e non sono vincolanti per il Venditore. Eventuali ritardi derivanti da forza maggiore liberano il Venditore dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna scritto nella conferma d'ordine.

### 3. TRASPORTO E RECLAMI

Le nostre merci, anche se spedite in "porto franco" viaggiano a rischio e pericolo del destinatario. Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente:

A) verificare la quantità e l'imballaggio dei prodotti e l'integrità dei colli e farlo annotare per iscritto al vettore.

B) eventuali vizi della merce dovranno essere tassativamente comunicate per iscritto al trasportatore all'arrivo delle merci e inviate immediatamente e-mail/pec a LA PARTE VENDITRICE.

Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio scoperto successivamente la contestazione deve avvenire non oltre 8 (otto) giorni dalla presa in consegna della merce. La comunicazione dettagliata deve essere inviata in forma scritta al venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non verrà accettata; la contestazione dovrà chiaramente specificare i vizi riscontrati. L'Acquirente acconsente a mettere a disposizione prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un tecnico nominato dalla parte Venditrice. Nessuna contestazione di alcun tipo potrà essere effettuata attraverso la comunicazione apposta nel documento di trasporto o bolla di consegna. Qualsiasi prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle condizioni di vendita qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall'Acquirente. In caso di ritiro merce il cliente e il suo trasportatore si assumono il rischio di oneri derivanti dal trasporto.

### 4. RISERVA DI PROPRIETA'

Tutte le consegne che riguardano macchine, accessori o materiale di consumo sono effettuate con riserva di proprietà fino al completo pagamento. Di conseguenza esse o parti di esse possono essere recuperate presso il destinatario in caso di insolvenza. Il sequestro delle merci o misure simili da parte di terzi dovranno essere immediatamente segnalati a mezzo pec o raccomandata.

### 5. RESO

Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto o autorizzato dalla parte venditrice. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell'acquirente. I resi non autorizzati non possono in alcun modo ritardare il pagamento delle fatture. Nessuna merce sarà accettata trascorso il termine di 8 (otto) giorni dalla consegna. L'eventuale restituzione della merce prima di tale termine verrà verificata e controllata se integra in ogni sua parte e non dà diritto alla restituzione delle somme eventualmente pagate ma tale importo sarà ritenuto valido per l'acquisto di altra fornitura al prezzo di mercato al momento.

### 6. GARANZIE

La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente autorizzati di stoccaggio e per applicazioni dichiarate dal Venditore; ogni uso improprio è da ritenersi vietato. Le merci riconosciute come difettose sono unicamente sostituite con esclusione di ogni altro indennizzo. La garanzia non avrà validità nel caso in cui i prodotti siano destinati ad usi differenti da quelli indicati dal venditore.

### 7. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatturazioni sono effettuate sulla base dei listini prezzi e condizioni pattuite con il venditore sui nostri listini ufficiali.

I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche in caso di ritardo nella consegna. In caso di ritardato pagamento degli importi di cui alle forniture e fatture, saranno dovuti gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 9.10.2022 n. 231 a decorrere dalle scadenze indicate in fattura e in assenza di scadenza dalla data apposta in fattura. Il mancato pagamento di una sola fattura alla sua scadenza rende immediatamente esigibili tutti i restanti crediti anche se non ancora maturati.

### 8. PERSONALIZZAZIONE E DIRITTI

Diritti di proprietà industriale, intellettuale e artistica: i diritti di proprietà industriale dei prodotti personalizzati dal Venditore sono di totale ed esclusiva proprietà della PLASTICONF SHOP SRL ed il loro utilizzo nell'ambito delle vendite a clienti non crea rispetto ad essi alcun diritto o alcuna pretesa. Le bozze grafiche, gli impianti utili alla stampa cosiddetti cliche' realizzati da PLASTICONF SHOP SRL, anche se parzialmente o interamente rimborsati dall'acquirente, rimangono di proprietà della PLASTICONF SHOP SRL. La proprietà intellettuale delle creazioni artistiche non viene ceduta con la fornitura dei prodotti ma rimane di proprietà della PLASTICONF SHOP SRL personalizzazione dei prodotti ordinati. In casi di richiesta di prodotti personalizzati con marchi e loghi, etc. l'acquirente dichiara di avere diritto ed al pieno uso degli stessi, sollevando sin d'ora la PLASTICONF SHOP SRL da qualsiasi responsabilità derivante dall'eventuale violazione della tutela loro garantita. In particolare, l'acquirente solleva esplicitamente la PLASTICONF SHOP SRL da ogni responsabilità per danni che dovessero essere arrecati, a seguito dell'uso illegale del marchio o loghi o in caso di cessione a terzi; PLASTICONF SHOP SRL non si assume nessuna responsabilità in caso di invio di errate informazioni da parte dell'acquirente.

### 9. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell'interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà di competenza esclusiva del tribunale di Siracusa, Sicilia (Italia) anche in caso di chiamata in garanzia.

### 10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13. REG. UE 2016/679 del 27/04/2016

Gentile Cliente, ai sensi dell'articolo 13 del Reg. EU 2016/679 del 27/04/2016 (Ex art. 13 D.lgs n. 196/2003), di seguito denominato come RGDP (Regolamento generale per la protezione dei Dati Personali), Le forniamo le seguenti informazioni:

I dati da lei forniti verranno trattati in formato cartaceo ed elettronico per espletare prestazioni derivanti da obblighi contrattuali, contabili, fiscali, nonché per finalità commerciali salvo suo espresso rifiuto.

Il titolare del trattamento è: Rubbera Maurizio reperibile presso PLASTICONF SHOP SRL – Via Luigi Spagna n. 50/B – 96100 Siracusa, sede operativa: Contrada San Cusumano – 96011 Augusta

In ogni momento potrà effettuare richieste di informazioni nei confronti del responsabile della protezione dei dati, così come previsti dagli articoli di legge attualmente in vigore. PLASTICONF SHOP SRL, Via Luigi Spagna – 96100 Siracusa P.IVA : 01778710895

[www.plasticconfshop.com](http://www.plasticconfshop.com) – [plasticconfshop@pec.it](mailto:plasticconfshop@pec.it)

 PLASTICONF SHOP s.r.l.

T.: +39 0931 761444 | [www.plasticconfshop.com](http://www.plasticconfshop.com)

SIRACUSA | CATANIA | MESSINA | PALERMO

